



# ЭС

# ЭКВИВЕС

## ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



Украина, 02094, г. Киев, ул. Гната Хоткевича, 8, оф. 199

тел.: +38(044)220-05-22 (многоканальный)

+38(044)599-14-78, +38(067)485-77-78

[www.ekvives.com](http://www.ekvives.com) [ekvives@ekvives.com](mailto:ekvives@ekvives.com)

**Дизельный вилочный погрузчик (1-1.8Т вилочный погрузчик, серия Н)**



Модель	СРСD10Н, СРСD15Н, СРСD18Н
Номинальная грузоподъемность	1000кг, 1500кг, 1800кг
Двигатель	Двигатель от ISUZU, YANMAR, VM, JAC или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE

**Дизельный вилочный погрузчик (2-2.5Т вилочный погрузчик, серия J)**



Модель	СРСD20J, СРСD25J
Номинальная грузоподъемность	2000кг, 2500кг
Двигатель	Двигатель от ISUZU, YANMAR, VM, JAC или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE

**Дизельный вилочный погрузчик (3-3.5Т вилочный погрузчик, серия Н)**



Модель	СРСD30Н, СРСD35Н
Номинальная грузоподъемность	3000кг, 3500кг
Двигатель	Двигатель от ISUZU, YANMAR, VM, JAC или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE

**Дизельный вилочный погрузчик (4-4,5Т вилочный погрузчик, серия Н)**


Модель	СРСD40Н, СРСD45Н
Номинальная грузоподъемность	4000кг, 4500кг
Двигатель	Двигатель от ISUZU, YANMAR, VM, JAC или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE

**Дизельный вилочный погрузчик (5-7Т вилочный погрузчик, серия Н)**

Модель	СРСD50Н, СРСD60Н, СРСD70Н
Номинальная грузоподъемность	5000кг, 6000кг, 7000кг
Двигатель	Двигатель от ISUZU, PERKINS или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE


**Дизельный вилочный погрузчик (8-10Т вилочный погрузчик, серия Н)**

Модель	СРСD80Н, СРСD90Н, СРСD1000Н
Номинальная грузоподъемность	8000кг, 9000кг, 10000кг
Двигатель	Двигатель от ISUZU, PERKINS или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE


**Дополнительно**

 Кондиционер		Покраска погрузчика в любой цвет на выбор заказчика	 Обогреватель	 Застекленная кабина
-----------------	--	---	------------------	-------------------------

**Вилочный погрузчик газ/бензин (1-1.8Т вилочный погрузчик, серия Н)**



Модель	CPQD10H, CPQD15H, CPQD18H
Номинальная грузоподъемность	1000кг, 1500кг, 1800кг
Двигатель	Двигатель от Nissan или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE

**Вилочный погрузчик газ/бензин (2-2.5Т вилочный погрузчик, серия Н)**

Модель	CPQD20H, CPQD25H
Номинальная грузоподъемность	2000кг, 2500кг
Двигатель	Двигатель от Nissan или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE



**Вилочный погрузчик газ/бензин (3-3.5Т вилочный погрузчик, серия J)**

Модель	CPQD30J, CPQD35J
Номинальная грузоподъемность	3000кг, 3500кг
Двигатель	Двигатель от Nissan или китайский
Коробка передач	Гидравлическая / автоматическая (технология TCM)
Стандартная мачта	2-ступенчатая мачта (3 м)
Многоступенчатая мачта (дополнительно)	2-ступенчатая или 3-ступенчатая полная свободная мачта (3м-6м)
Шины	Пневматическая шина (стандартно), цельная шина (дополнительно)
Боковой сдвиг каретки (дополнительно)	Встроенный боковой переключатель, CASCADE



**Погрузчик CPD25 – 2,5 т (электрический) Vmax**

Модель	Vmax CPD25
Тип	Вилочный, 4-х опорный
Грузоподъемность	2500 кг
Высота подъема	4500 мм
Радиус поворота	2090 мм
Батарея	48/660 АН
Шины	сплошные



### Навесное оборудование для погрузчиков

 <p>Многопаллетный захват</p>	 <p>Захват для бочек</p>	 <p>Наклоняемая каретка</p>	 <p>Подметальная щетка</p>	 <p>Телескопические вилы</p>	 <p>Кран-балка</p>
 <p>Отвал для снега</p>	 <p>Захват для рулонов</p>	 <p>Верхний прижим</p>	 <p>Загрузочный ковш</p>	 <p>Сталкиватели груза</p>	 <p>Киповый захват</p>